Weclapp Setup

Stand: 04.11.2026 · help.wemalo.com/Documentation/schnittstellen/weclapp-setup/

I. Einrichtung der Schnittstelle

Voraussetzung für die Anbindung

Aktiver API-Zugang in weclapp (Meine Einstellungen → API-Token).

Benötigte Daten

1. Token des erstellten API-Zugangs
2. URL: Shop-URL/webapp/api/v1
3. WeClappId (i. d. R. „1“)
4. storageLocationId (i. d. R. „1“)
5. warehouseId: die ID des Lagers in weclapp
6. OrderTag (z. B. „wemalo“)

II. Verhalten der Schnittstelle

Die Schnittstelle synchronisiert die Daten in einem Intervall von 60 Minuten.

Artikel

1. **Neuen Artikel anlegen**: Es werden alle aktiven Produkte importiert. Pflichtfelder sind SKU und EAN.
2. **Änderung von Artikeldaten**: Grundsätzlich werden alle Änderungen übernommen, es sei denn, die Änderung erfolgt zu einer SKU/EAN, die bereits in der Wemalo-Datenbank vergeben ist. Auch Anpassungen der Artikelmaße werden nicht übernommen, sollte das Produkt bereits importiert sein.
3. **Set-Artikel**: Bundles/Set-Artikel können in weclapp angelegt werden. Die Schnittstelle übergibt allerdings neben den Unterpositionen auch die Set-SKU, sodass eine weitere Konfiguration nötig ist – hierzu bitte den Ansprechpartner kontaktieren.
4. **Bestände**: Bestände werden in weclapp intern geregelt. Wemalo übermittelt nur die Zu- und Abgänge (keine absoluten Bestände).

Aufträge

1. **Auftrag übermitteln**: Sobald der Auftrag bezahlt ist und eine Auftragsbestätigung erzeugt wurde, wird der Auftrag importiert. OrderTags können über eine Regel automatisiert in weclapp erzeugt werden.
2. **Auftrag ist Versand**: Sobald der Auftrag versendet wurde, erzeugt die Schnittstelle eine Lieferung mit Trackingnummer. Damit der Versanddienstleister korrekt übergeben werden kann, muss die Versandart in weclapp identisch zu dem Versandprofil in Wemalo benannt sein.

III. Zuordnung des Versanddienstleisters

Damit der genutzte Versanddienstleister als vorgegebene Versandart für das Fulfillment sowie als Information nach dem Versand übergeben werden kann, muss die „Versandart“ in weclapp identisch zu dem Versandprofil in Wemalo benannt sein. Andernfalls wird „DHL Standard“ an weclapp übermittelt.

Anlage in weclapp

1.



Grundeinstellungen: Versandarten in weclapp

2.



Übersicht der angelegten Versandarten

3.



Dialog „Neue Versandart“