Xentral Shop Anleitung

Wemalo Team – Ersteinrichtung

Schritt 0: Persönliches Access Token (PAT) des Kunden

So erhalten Sie das Personal Access Token (PAT).



Persönliches Access Token (PAT) in Xentral

Schritt 1: Neuen Mandanten in Wemalo erstellen

Erstellen Sie einen neuen Mandanten in Wemalo und im Dashboard.

Schritt 2: Neuen Shop im PHP Shop Connector erstellen

Wir benötigen folgende Informationen:

- Shop-ID
- Connect Token (von Wemalo Connect)
- Xentral Access Token (PAT) des Kunden
- Shop-URL

Nach dem Erstellen des Shops: Teilen Sie dem Kunden das Connect Token und die Shop-ID mit.

Kundeneinrichtung

Der Kunde muss die Einrichtungsseite über einen von Wemalo bereitgestellten Link mit der jeweiligen Shop-ID öffnen. Die Einrichtungsseite enthält 4 Tabs.

1. Account-Tab

Dieser Tab zeigt die Hauptinformationen des Shops:

- Shop-ID
- Shop-URL
- Connect Token

Hier ist keine Konfiguration erforderlich – dieser Bereich dient nur zur Übersicht.



Account-Tab: Shop-ID, Shop-URL und Connect Token

2. Konfigurations-Tab

Hier erfolgt die Hauptkonfiguration.

Bestellnummer

Wählen Sie aus, welches Feld als Bestellnummer verwendet werden soll:

- Interner
- Auftrag

Synchronisierungseinstellungen

- **Produktabgleich vom Shop**: Produkte vom Shop zu Wemalo synchronisieren
- **Bestandsabgleich vom System zum Shop**: Lagerbestand von Wemalo zum Shop synchronisieren
- **Verkaufsaufträge vom Shop ins System**: Bestellungen vom Shop zu Wemalo synchronisieren



Konfigurations-Tab mit Synchronisierungseinstellungen

3. Versandarten

In diesem Bereich: Ordnen (verbinden) Sie die Wemalo-Versanddienstleister den Versandarten des Shops zu.



Zuordnung der Versandarten zwischen Wemalo und Xentral

4. Filter

Lager-ID

Die Lager-ID im Shopsystem. Muss eine Zahl sein. Wichtig für die Produktsynchronisation.

Standort-ID

Die Standort-ID im Shopsystem. Muss eine Zahl sein. Wichtig für die Bestandssynchronisation.

Projekt-ID

Die Projekt-ID im Shopsystem. Wichtig für die Auftragssynchronisation. Kann eine einzelne Zahl oder mehrere, durch Kommas getrennte Zahlen sein, z. B. „1,2,5“.

Kundennummer für Tests

Wenn ausgefüllt, liest das System nur Bestellungen dieses Kunden ein. Muss eine Zahl sein – nützlich für Testzwecke.

Datumsfilter

Diese Filter steuern, welche Bestellungen importiert werden.

Startdatum

Das System liest Bestellungen, die nach diesem Datum erstellt wurden.

Enddatum

Das System liest Bestellungen, die vor diesem Datum erstellt wurden.

Sub Days

Das System liest Bestellungen ab: Heute minus dem Wert von „Sub Days“. Beispiel: Sub Days = 2, Heute = 03.01.2026, Ergebnis = 01.01.2026 – das System liest Bestellungen ab dem 01.01.2026.

Freifeld mit Wert 1 laden

Geben Sie eine Freifeld-Nummer ein. Das System verwendet dieses Feld zur Produktfilterung – es werden nur Produkte geladen, bei denen dieses Feld den Wert 1 enthält.



Freifeld-Filter zur Produktfilterung